


## 1992年 8月の大気大循環と世界の天候 月平均 500mb 天気図.



(破線は平年からの偏差。単位m)

表1 1992年 8月の気候表

地点名	気温 ℃	偏差 ℃	DT/SD	降水量 mm	比率 %	降水 階級	地点名	気温 ℃	偏差 ℃	DT/SD	降水量 mm	比率 %	降水 階級
パリ	19.8	2.0	1.7	51	89	—	カサブランカ	23.2	0.8	1.1	1	59	5
ベルリン	20.9	2.7	2.3	85	131	4	ニオロドサヘル	28.1	0.4	0.4	179	83	2
ローマ	25.9	2.1	2.3	15	49	0	プレトリア	13.8	0.0	0.0	6	90	4
イスタンブール	24.8	1.6	1.6	0	0	0	バンクーバー	17.8	0.7	0.8	23	56	2
モスクワ	18.0	1.5	1.0	51	68	—	ニューオリンズ	26.4	-1.5	-1.5	245	157	5
オデッサ	24.4	3.0	2.5	20	60	3	セントルイス	23.0	-2.1	-1.8	88	136	4
ニューデリー	29.8	0.2	0.3	201	81	4	サンフランシスコ	17.7	0.5	0.6	4	200	5
カルカッタ	29.2	0.2	0.5	180	55	1	ニューヨーク	23.3	-0.7	-0.9	105	105	3
ボンベイ	27.1	-0.1	-0.3	683	148	5	マナウス	—	—	—	—	—	—
ホンコン	29.1	—	—	94	—	1	サンパウロ	—	—	—	—	—	—
チャンチュン	21.4	-0.2	-0.3	99	78	3	ロサリオ	11.9	0.7	0.6	44	113	4
ベキン	24.6	0.2	0.3	141	66	3	ホノルル	27.9	1.1	1.2	25	141	4
シャンハイ	27.1	—	—	180	—	5	タヒチ	25.4	1.1	3.7	22	49	2
バンコク	29.2	0.7	1.8	245	124	—	ダーウィン	26.5	0.7	0.8	0	0	4
マニラ	27.1	-0.2	-0.3	635	146	5	キャンベラ	6.1	-0.7	-1.0	75	151	5

## 8月の世界の天候

8月の月平均500mb天気図では、東シベリア海からベーリング海にかけてと、北大西洋に負偏差域がある他、西シベリアも負偏差域になった。ヨーロッパから地中海付近及び、中央シベリアは正偏差におおわれた。

### ① シベリア東部の低温

シベリアでは東部から北部にかけて低温だった。一方、西部では高温となった。

### ② ヨーロッパ東部の高温少雨

東欧からロシア西部では、ハンガリーのブダペストで月平均気温が26.6℃(平年差+5.5℃)、月降水量が3mm(平年の5%)など、著しい高温少雨だった。この状態は7月から続いており、干ばつの被害が懸念されている。

### ③ ヨーロッパ北部の多雨

北欧からイギリスにかけては低温傾向で多雨だった。

### ④ アメリカ合衆国中西部・東部の低温

6月から続いている、アメリカ合衆国中西部からカナダ東部にかけての低温は8月も顕著だった。合衆国では下旬にハリケーン・アンドリュウがフロリダ半島、ルイジアナ州に上陸して、強風による大きな被害が出た。

### ⑤ ニュージーランドの多雨

3カ月前まで少雨の被害が伝えられていたニュージーランドでは著しい多雨(雪)で、クライストチャーチでは積雪30cmを記録して交通がマヒするなどの被害が出た。

### ⑥ ポリネシアの高温

タヒチで月平均気温25.4℃(+1.1℃)、月降水量22mm(49%)など、ポリネシアでは高温で少雨のところが多かった。

### ⑦ その他


雨期のインド半島では南部と北西部及び、パキスタンで多雨傾向で、パキスタン南部では大雨による被害が出た。一方、インド北東部からインドシナ半島にかけては少雨傾向だった。

雨期のサヘル地方は、少雨気味だった北部を除きほぼ平年並の降水があった。深刻な干ばつが伝えられるアフリカ南部は乾期で、少雨傾向が続いた。

南アメリカではウルグアイ、パラグアイは低温多雨傾向だった。アルゼンチンは北部の穀倉地帯にまとまった雨が降り、作物の生育に好都合な状態だった。

ミクロネシアでは台風15号により大きな被害が出た。

(気象庁長期予報課 三浦芳敏)



1992年8月の世界の異常天候分布図

△: 高温 ▼: 低温

図中の番号は、本文中の番号と対応している。

□: 多雨 ×: 少雨

1992年8月の気候表の説明。平均値は1951~1980年のデータに基づくもの。降水階級は五分位値で、0は最小値より小さい場合、6は最大値より大きい場合。500mb高度場の平均値は1961~1990年の30年平均値。