



気象学会関西支部研究室紹介スライド (2025年)

長期気候変動のメカニズム解明

地球の気候はさまざまな要因により変動しています。大気中の温室効果ガスや大気汚染物質の濃度増加など、人間活動に起因する要因もあれば、太陽活動の変動や大規模な火山噴火など、人間が全く関与できない要因もあり、たいていは複数の要因が重なり合った結果として生じています。地球全体から亜大陸規模の長期気候変動・変化に関するさまざまな観測データや、複数の気候モデルによる過去から将来にかけての数値シミュレーション結果などを総合的に解析し、温室効果ガスや大気汚染物質などの人間活動はもちろん、太陽活動や大規模火山噴火も含めたさまざまな要因により、地球の気候がどのように変化し得るのか、また、これら複数の気候変動要因が、過去の大規模な気候変動や近年の地球温暖化にどの程度影響を及ぼしているのか、を明らかにすることを目指しています。

20世紀に観測された地球温暖化の原因特定



地球温暖化予測シミュレーション
(1900年頃の平均気温からの偏差)


岡山大学 環境理工学部 環境デザイン工学科 大気環境学研究室

大学院環境生命科学研究科 資源循環学専攻

准教授 岩田 徹

温室効果ガスの地表面や海洋との交換に関する研究を実施しています。 iwata@okayama-u.ac.jp

- 地球温暖化が進行している。
- CO₂などの温室効果ガス濃度の上昇が原因である可能性が極めて高い。
- 我々人類は、地球がこれらのガスをどんなメカニズムでどれくらい、吸収あるいは放出しているのかを知る必要がある。




森林 は、世界の陸地の半分、日本の国土の70%を占める。樹齢、樹種、気候帯によってCO₂を吸収・放出するメカニズムは大きく異なる。どこで、どのようにCO₂は交換されるのだろうか？

農耕地 は、食糧生産だけでなく、地球の温室効果ガスの放出・吸収に対して重要な役割を担っている。温暖化によって農作物の吸収・放出する温室効果ガスの量はどのように変化していくのだろうか？



海洋 は、地球表面の7割を占める。海域による水温や生物分布の違いによって、CO₂の吸収能力は大きく異なっている。海洋はCO₂をはじめとしたガス成分をどのように吸収・放出しているのだろうか？

人工衛星 は、近年最も技術開発が進んだ分野である。地球表面の様々な情報を、宇宙からひと目で得ることができるようになった。地球のどのような場所でCO₂は吸収され、植生はどう変化してきたのだろうか？



炭素循環という巨視的・自然科学的視点と、人間のエネルギー消費という歴史的・社会科学的視点から、人類文明の来し方・行く末を俯瞰し、自然環境と人間社会のあるべき関係を一緒に考えてゆきます。

岡山理科大学の気象学分野について

岡山理科大学 生物地球学部 生物地球学科（天文・気象学コース）

岡山理科大学の気象学分野は、他の大学にはない、**人間生活に密着した気象学**の教育研究に力を注いでいます。これは、**フィールド・サイエンス**としての気象学を意識しており、この点が岡山理科大学で学べる気象学の大きな特徴です。

局地気象・気候学研究室


（局地気象、健康と気象の関わり、都市気候、将来予測、AI予報）

教員氏名：大橋 唯太（教授）


研究事例：局地風や雲海など、地域特有の気象現象の発生メカニズムの解明やAI予報。
熱中症など、病気の発症と気象・気候の関連性の分析。
大気汚染など、地域の大気環境の調査。
地域の気候の将来予測。



2007年8月の気象シミュレーション



猛暑日
日最高気温が35℃以上を記録した日



熱ストレス危険日
ヒート・インデックスが41℃以上を記録した日

領域 A：大阪平野 領域 B：徳島平野 領域 C：岡山平野
領域 D：讃岐平野 領域 E：中津平野



気象学・自然災害学を中心とする教育・研究からは、次のような資格取得を目指せるような授業や実習を構成しています。

気象予報士* **測量士補** **技術士補*** **地域調査士** **公害防止管理者(大気関係)** **防災士*** *は現役生の合格実績あり

京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 物理気候学研究室

<http://www-clim.kugi.kyoto-u.ac.jp/clim/index.html>


■ 研究内容

対流圏～成層圏における大気の流れは、海洋・降水や地形といった、様々な要素からなる複雑な気候システムで特徴づけられます。またその特徴は地域によって異なるため、これらひとつずつ丁寧に調べ、同時にそれらがどのように絡み合っているかを統合的に調べる必要があります。

物理気候学研究室では、**成層圏循環**といった大きなスケールの現象から、**地形性降水**といった小さなスケールの現象まで、様々な空間スケールの気象現象について研究しています。


具体的には、大気の再解析データや、衛星による観測データを用いた解析を行っています。また、JAXAから配信されている衛星全球降水マップ(GSMaP)の開発も行っています。

TRMM: 熱帯降雨観測衛星



GPM: 全球降水計画


衛星全球降水マップ(GSMaP)の開発



マイクロ波放射計と呼ばれる衛星搭載センサから、陸上では地形の影響のために降水量が適切に推定できません。そのために、降水量を推定するアルゴリズムの改善を行っています。


- (a) 降雨レーダによる観測結果
- (b) アルゴリズム改善前
- (c) アルゴリズム改善後

衛星データ解析



観測特性の異なる様々な衛星データを用いて、世界各地の降水の特徴やメカニズムについて調査しています。

成層圏循環の予測可能性



成層圏循環の予測可能性を明らかにするため、成層圏極渦(左)の線形安定性解析を行いました。すると、成長率が非常に大きな不安定モード(右)の存在が明らかになりました。




京都大学
防災研究所

災害気候研究分野


<https://www.dpac.dpri.kyoto-u.ac.jp/>



異常気象の発現機構と
予測可能性



大気大循環モデル



領域気象モデル



教授 榎本剛




准教授 吉田聡



助教 井口敬雄

数値計算・データ同化手法の開発




準一様節点

新しい観測手法の開発



バイオロギング

ドローン



マイクロ波放射計

大気組成の変化や、大気や海洋の循環変動による異常気象・異常天候の発現過程や予測可能性、気候変動とその機構を解明することを目指し、大気モデルを用いた数値実験や、大気海洋の観測、長期再解析等を用いた研究を進めています。

- ・異常気象・異常天候の発生過程や予測可能性
- ・様々な階層の気候モデル及びデータ同化手法の開発
- ・バイオロギングなど新たな観測手法の開発
- ・大気組成の変化とその気候及び災害への影響

京都大学防災研究所 暴風雨・極端気象研究領域

対象 乱流, 突風, 境界層, 竜巻, 積乱雲, 集中豪雨, メソ対流系, 梅雨, 台風, 温帯低気圧, モンスーン, 大気・海洋/陸面相互作用, 気象予測, 気象災害, 応用気象


手法 衛星・航空機観測, データ解析, 数値実験・シミュレーション, データ同化

教員 教授 竹見哲也, 准教授 伊藤耕介, 助教 丹治星河, 研究員 Shao-Yi Lee, 平野創一郎

船舶での熱帯海上気象観測




積雲対流・台風の数値シミュレーション




京都市内での気象観測




メソ降水系の解析



航空機観測による台風予測精度向上




市街地の気流シミュレーション



研究内容

- 台風・低気圧・豪雨・強風・竜巻など暴風雨現象の発生メカニズムなど基礎研究から、極端気象の予測精度向上や地球温暖化による気象災害への影響を評価する応用研究までカバーしています。
- 市街地の気流や乱流など微細気象の研究・気象制御の研究も進めています。
- 大気汚染物質・放射性物質・火山灰など大気拡散の諸問題についても研究しています。
- 卒業生は様々な分野で活躍しています。

激甚化する災害ハザードの温暖化要因の定量化



京都大学 生存圏研究所

<http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/>

(協力講座： 京都大学 大学院理学研究科 地球惑星科学専攻)

教授 橋口浩之 (hasiguti@rish.kyoto-u.ac.jp)

准教授 高橋けんし (takahashi.kenshi.2v@kyoto-u.ac.jp)

- 大型観測施設, 各種測器を使った観測的研究
- 衛星観測, 国内外での観測によるグローバルな研究
- 理学(大気物理)と工学(測器・技術開発)の融合



世界最大規模を誇る
MUレーダー



微気象学的アプローチに
よる物質循環の研究



大学院生による
気球観測実習

高知大学 理工学部地球環境防災学科 / 大学院総合人間自然科学研究科理学専攻 気象学研究室



佐々浩司(気象学・流体力学)・村田文絵(気象学)

■ 特徴

- ◆ 高知県は日本有数の多雨地域にあります。また、土佐湾沿岸では毎年のように竜巻が発生します。このような激しい気象現象が頻発する良いフィールドが身近にある中で直接観測するなどの研究を行うことができます。
- ◆ 高知県内に6台のXバンドMPレーダーによるネットワークを構築し、大雨や竜巻をもたらす降水システムのメソスケール構造や降水粒子の特性まで踏み込んだ観測を行っています。
- ◆ インドモンスーン域にある世界的大雨地域に関する観測的研究も行うことができます。

■ 主な研究手法

豪雨や竜巻をもたらす降水系の観測・竜巻の発生機構を調べる室内実験・世界的大雨地域で収集したデータ等を用いた研究ができます。



神戸大学 大学院理学研究科 惑星学専攻 流体地球物理学教育研究分野

教授：はしもとじょーじ，講師：檜村博基


惑星大気・表層環境・気象/気候を支配する理の解明を目指した研究を行っています。

1. 惑星気象学・気候学：惑星大気と表層環境の多様性


金星ではスーパーローテーションと呼ばれる惑星を4地球日で一周する速い東風が吹いていたり，火星では小規模なものから惑星全体を覆うようなものまで様々な規模のダストストームが発生したりといった，地球では見られない不思議な大気現象が存在しています。そのような地球とは異なる大気現象がこういったメカニズムで発現しているのか，またなぜそのような現象は地球では見られないのか，さらには太陽系外のまだ見ぬ惑星の大気循環はどういったものでありえるのか，そういった問題を理論的・数値的に研究しています。

2. 惑星進化学：生存可能惑星の形成と進化

地球には海があって生物がはびこっていますが，そのお隣の金星と火星はそれぞれ灼熱と酷寒の環境で海はなく生物も存在していないように見えます。多様な惑星表層環境が形成・維持されるメカニズムを理解するため，理論(現象の数理解物理的な記述)・数値実験(単純化した惑星表層環境モデル)・観測(探査機・地上望遠鏡)といった手段を用いて，惑星形成過程からその後の地質学的時間スケールでの進化も含めた惑星表層環境の形成と進化に関する研究をしています。



大気大循環モデルによる公転と自転が同期した惑星の大気のシミュレーション



まだ見ぬ惑星の表層環境と大気大循環を理論と数値計算に基づいて予測する



地球型惑星表層環境の進化史を，理論・モデル・惑星探査に基づいて解き明かす

神戸大学 大学院理学研究科 惑星学専攻 応用惑星学教育研究分野

(気象庁気象研究所との連携)

教授：川畑拓矢，准教授：吉田智

研究内容

集中豪雨や竜巻などによる災害が増加し，また地球温暖化が進行するなかで，大気中の様々な現象を対象とする気象学には，さらなる発展が求められています．私達は連携機関である気象庁気象研究所の大型計算機や実験・観測施設を活用して，社会にも重要な意義を持ち，様々な発展の可能性を持つ以下の2分野について気象学の研究を推進しています．




1. データ同化を用いた局地豪雨予測

近年，社会問題となっている“ゲリラ豪雨”と呼ばれる局地的大雨の予測は，その空間スケールの小ささ，時間変動の大きさによってきわめて困難です．これを成功させるには，先進的な観測データと数値シミュレーションモデルを結びつけるデータ同化技術が必要です．本講座においては，データ同化技術を使って局地豪雨予測の精度向上に関する研究を行っています．

2. 電磁波リモートセンシング機器の開発・観測

電磁波リモートセンシングとは，電磁波を用いて離れた場所の物理量を得る技術です．地球惑星科学の多くの分野では研究対象が非常に遠方にある場合や非常に大きい場合が多く，研究を進めるうえで電磁波リモートセンシングは欠かせません．本講座では雷センサー・気象レーダー・大気ライダーの開発・観測とデータ利活用に関する研究を進めています．


線状降水帯や局地豪雨の予測



水蒸気観測



水蒸気ライダー



ドップラーライダー，ドップラーレーダー，GPS可降水量を高解像度数値モデルに同化して再現した板橋豪雨(2010年7月5日)

神戸大学 工学部市民工学科／工学研究科市民工学専攻

気象・水文研究室 大石哲・梶川義幸

■ 研究内容

1. 最先端レーダー(超小型Xバンド偏波レーダー)による降雨量測定と降雨予測
2. 豪雨の発生・発達メカニズムと雷の発生に関する研究
3. ビデオゾンデを使用した上空の降水粒子の分布とレーダーを用いた量的推定に関する研究
4. 都市のデジタルツインを用いた災害シミュレーションによる被害予測
5. 熱帯大気擾乱のメカニズム
6. 気候変動

■ 特徴

- 工学・理学融合のスタッフによる指導
- 観測, シミュレーション, 解析, 応用のスタッフがそろっています.
- 最先端の気象レーダーを開発し, ゲリラ豪雨などの予測を試みています.
- 他大学と共同で沖縄や京阪神で観測を行い, 交流も盛んです.

超小型Xバンド偏波レーダー




沖縄観測





ビデオゾンデ



ビデオゾンデの画像



雷探知装置と気象レーダーによる三次元解析



神戸大学 海事科学部 / 大学院海事科学研究科 海洋・気象研究室

香西克俊（衛星リモートセンシング）・林美鶴（海洋環境）
大澤輝夫（気象工学）・山地一代（大気環境）

■ 研究内容


気象学・海洋学の基礎知識を基にして、

1. 船舶の安全運航や沿岸災害の低減を目的とした**海洋気象**に関する研究
2. 洋上風力発電の開発に資する**風力エネルギー**に関する研究
3. 地球環境・大気環境の保全・修復を目的とした**大気物質**に関する研究

等の応用研究を行っています。

■ 特徴

- 海事科学部は、従来、海技士養成のために気象教育を行ってきた経緯もあって、**実践・実務的な気象学**を学べることに特徴があります。
- 専門の異なる教員がいることで、船上を含む野外観測や人工衛星データの解析、スパコンを用いた数値シミュレーションまで、**様々なスタイルの研究活動**ができるのも特徴の一つです。





同志社大学

理工学部環境システム学科/大学院理工学研究科数理環境科学専攻

地域環境研究室 山根 省三（大気環境, 気象学）

▼ 研究内容

気象観測データの解析と大気モデルの数値シミュレーションにより, 地域の大気環境の実態と動態について研究しています。

▼ 主な研究テーマ

- 過去100年の地球規模の気候変動と地域の大気環境の変動との関係
- 領域気象モデルの再現実験による局地的な大雨や局地気候の解析
- 多地点地上気象観測によるヒートアイランドの実態調査
- 海陸風などの局地風による物質の輸送
- 統計手法による大気予測可能性の研究
- 数理モデルを用いた大気力学の研究




図: 京都市内(青)と梅小路公園の森の中(赤)の気温(°C)の時間変化(2014年9月3~10日)





図: 京阪奈地域の地上風の数値シミュレーション


文学部なのに気候・気象を学べる!?

奈良大学地理学科では、**文理融合**の教育研究のもと、地理学研究に必要な**基礎的技術**、実践的な**フィールドワーク**を学べます。ゼミ学生は理系と文系がほぼ半々で、幅広い研究が行われています。


高等学校では、気象を地学で学び、気候や自然災害を地理で学びます。本学では地理の教科書の気候分野を執筆している教員の元で学べます。




インドネシアの気圧配置



令和元年台風19号の風と気圧配置



8月の日平均気温の平年値




高校地理Bの教科書


〈研究事例〉国内における局地風の解析、積雪時の避難経路など**防災への応用**、モンゴルやアフリカなど**乾燥地・半乾燥地の総観気候**に関する研究、さらに、インドネシアBRIN（研究革新庁）や北海道大学との共同研究による**森林火災の危険度予測**などが挙げられます。手法としては、気候データの解析だけでなく、ドローンを使った気候観測やWRFによるシミュレーション、SAR（合成開口レーダー）も含めた人工衛星画像解析、地理情報システム(GIS)など、多岐にわたっています。

兵庫県立大学 環境人間学部 応用気象学研究室

台風がもたらす暴風雨から都市のヒートアイランド問題まで、様々な時空間スケールの現象を対象とし、気象モデルを用いた数値シミュレーション、人工衛星や気象観測データの解析などを複合的に活用しながら、そのメカニズム解明の研究を行っています。




2093/08/30 06:00



台風がどの経路をたどった場合に最大風速が最大となるかを計算

次世代気象衛星ひまわり8号でみる京阪神地域のヒートアイランド現象

赤外11 μ m帯の輝度温度の分布から都市が高温である様子がわかります。



「フィールドワーク」
気象を理解するはじめての一步は気象を観測することから。この授業では、観測機器の仕組みを学び気象観測を行い、結果（見方、読み方）を理解し説明すること（伝え方）が正しくできるようになるのを目指します。



環境人間学部は、環境に関する政策学と技術学を人間学を基軸に融合した文理融合の学部です。入試には文系型の選抜方法もあり、気象学に興味があるけれど自分は文系だから……とあきらめる必要はありません。

担当教員: 奥 勇一郎 oku@shse.u-hyogo.ac.jp


兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 災害気象・気候学研究室

准教授：谷口 博（気象シミュレーション、気象災害、気象学・気候学、地球流体力学）


■ 研究内容

気象災害をもたらす気象・気候の予測可能性の向上を目的として、理論研究、数値実験、数値シミュレーション、現場観測、再解析データの解析などの手法を用いて顕著現象のメカニズムの解明を進めています。


全球雲解像モデルによるサイクロンのアンサンブルシミュレーション



水惑星実験による熱帯域降水活動の解像度依存性の調査



異常気象時事前道路通行規制区間における降雨特性の把握と雨量観測体制の評価



極端降水現象のメカニズム解明を目指した現場観測



■ 研究室の特徴

当研究科には学部がありません。学生さんの多くが学部で気象学・気候学の教育を受けていないことを前提に、講義や本読みゼミ、論文講読等を通して、気象学・気候学の知識を習得する機会があります。既に学部でこれらの教育を受けてこられた学生さんも、ずっと気象や気候に興味があって、当該分野の研究を大学院から始めようという学生さんも共に歓迎致します。

<https://www.gfd-dennou.org/arch/taniro/>



兵庫県立大学 大学院情報科学研究科 島研究室

島伸一郎(粒子ベース雲微物理モデリング)


■ 研究内容

- **超水滴法 (Super-Droplet Method)** という先進的な手法により、高精度な雲解像モデルの開発を行っています。
- エアロゾル-雲相互作用の評価や集中豪雨・雷雨のメカニズム解明に取り組んでいます。
- この技術を火山噴煙やエンジン、惑星形成などのシミュレーションにも応用しようと考えています。

■ 特徴

- 情報科学研究科は2021年4月に設置された新しい大学院です。
- 「計算科学」と「データ科学」の基礎から広く自然・社会科学への応用まで学べます。
- スパコン富岳の運用機関である理研R-CCSとも連携し研究教育を行っています。

超水滴法による洋上の浅い積雲のシミュレーション




■ 研究内容


1. ヒートアイランドの**都市気候調査**や大雨の発生頻度変化など**気候変化**に関する研究
 2. ヒマラヤやパタゴニアにおける**氷河縮小**と氷河湖との相互作用などに関する研究
 3. 九州西岸で顕著な**潮位副振動**（気象津波）を発生させる大気場に関する研究
 4. 西日本における**気象災害**に関する現地調査および発生過程に関する研究
- 等の基礎研究を行っています。

■ 特徴


- **地球環境学科**は，**気象学**や**自然災害**に関する**地球科学**，**人工衛星リモートセンシング**や**地理情報システム**を含む**環境情報**，**生態系**や**環境保全**等を学ぶ**環境共生**の**3分野**を擁し，環境に関わる**幅広く実践的な知識・技術**を修得できます。
- 野外観測，災害現地調査，数値シミュレーション，人工衛星データの解析など**研究手法は多様**で，**国内外との共同研究**も推進しています。




東シナ海上での高層気象観測



大雨発生確率の変化



広島豪雨の気象庁レーダー反射強度3D分布



広島豪雨の数値シミュレーション



バイクによるヒートアイランド調査



ヒマラヤの氷河・氷河湖調査