

## 月平均 500mb 天気図. 1987 年 7 月

(破線は平年からの偏差. 単位m)




表1 昭和62年 7月の気候表

| 地 点 名  | 気温<br>℃ | 偏差<br>℃ | DT/SD<br>℃ | 降水量<br>ミリ | 比率<br>% | 降水<br>階級 | 地 点 名    | 気温<br>℃ | 偏差<br>℃ | DT/SD<br>℃ | 降水量<br>ミリ | 比率<br>% | 降水<br>階級 |
|--------|---------|---------|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|------------|-----------|---------|----------|
| パリ     | 17.9    | -1.1    | -0.7       | 107       | 195     | 5        | カサブランカ   | 22.6    | 0.1     | 0.1        | 7         | —       | 6        |
| ベルリン   | 18.5    | -0.9    | -0.6       | 104       | 155     | 5        | ニオロドサヘル  | 30.7    | 1.2     | 2.4        | 100       | 64      | 1        |
| ローマ    | 25.4    | 1.0     | 0.6        | 0         | 0       | 0        | ブレトリア    | 11.8    | 1.5     | 1.3        | 0         | 0       | 3        |
| アテネ    | —       | —       | —          | —         | —       | —        | バンクーバー   | 17.5    | -0.1    | -0.1       | 36        | 138     | 4        |
| モスクワ   | 16.8    | -2.2    | -1.2       | 46        | 62      | —        | ニューオリンズ  | 28.3    | 1.0     | 1.3        | 162       | 95      | 3        |
| オデッサ   | 22.9    | 0.5     | 0.4        | 33        | 97      | 3        | セントルイス   | 27.2    | 0.8     | 0.5        | 128       | 152     | 4        |
| ニューデリー | 34.7    | 3.5     | 3.9        | 41        | 19      | 1        | サンフランシスコ | 17.3    | 0.2     | 0.1        | 0         | —       | 3        |
| カルカッタ  | 29.7    | 0.6     | 3.0        | 466       | 155     | 5        | ニューヨーク   | 25.3    | 0.4     | 0.4        | 112       | 119     | 4        |
| ボンベイ   | 28.3    | 0.8     | 2.0        | 691       | 97      | 3        | マナウス     | 27.9    | 1.0     | 2.0        | 21        | 34      | 1        |
| ホンコン   | 28.9    | 0.5     | 1.0        | 618       | 216     | 5        | リオデジャネイロ | 22.9    | 2.1     | 2.1        | 26        | 60      | 2        |
| チャンチュン | 22.3    | -0.6    | -0.7       | 128       | 63      | 2        | ロサリオ     | 12.4    | 2.5     | 1.3        | 49        | 132     | 4        |
| ベキン    | 26.6    | 0.6     | 0.7        | 131       | 66      | 2        | ホノルル     | 27.8    | 1.8     | 2.0        | 8         | 73      | 3        |
| シャンハイ  | 27.0    | -0.9    | -0.8       | 361       | 254     | 6        | タヒチ      | 24.5    | 0.4     | 0.8        | 31        | 44      | 2        |
| バンコク   | 30.1    | 1.7     | 4.3        | 32        | 18      | —        | ダーウィン    | 25.3    | 0.2     | 0.2        | 0         | 0       | 4        |
| マニラ    | 28.1    | 0.2     | 0.4        | 218       | 86      | 2        | キャンベラ    | 4.7     | -0.8    | -1.6       | 38        | 88      | 3        |

## 7月の世界の天候

## ① 南アジア・東南アジアの高温・少雨

東南アジアからインドにかけては高温の状態が先月から続いており、ニューデリー  $34.7^{\circ}\text{C}$  ( $+3.5^{\circ}\text{C}$ )、バンコク  $30.1^{\circ}\text{C}$  ( $+1.7^{\circ}\text{C}$ ) などとなった。またモンスーンの不活発な状態が続いているためニューデリー 41 mm (19%)、コロンボ 12 mm (9%) などが少雨となり、農業に打撃を受けた。東南アジアでも干ばつによる米作の被害が深刻化していることが伝えられた。

## ② ヨーロッパ南東部の高温

イタリアのトラパニ  $27.2^{\circ}\text{C}$  ( $+3.2^{\circ}\text{C}$ ) などヨーロッパ南東部は高温となった。下旬にはギリシア、トルコ、ユーゴスラビアなどが熱波による被害を受け、特にギリシアでは1,000人を越える死者が出たことが伝えられた。

## ③ ヨーロッパ北部・西部の多雨

西ヨーロッパに気圧の谷が停滞してヨーロッパ北部・西部は先月に引きつづき不順な天候となった。北欧からイベリア半島にかけては多雨で、スペインのマドリードでは44mm (4倍) となった。また北欧からヨーロッパロシア北部にかけては低温傾向となった。

## ④ アフリカ北東部・西部の高温

エジプト・スーダンから西アフリカにかけてはスーダンのハルツーム  $34.7^{\circ}\text{C}$  ( $+3.9^{\circ}\text{C}$ )、ニジェールのヌギ

グミ  $33.0^{\circ}\text{C}$  ( $+5.9^{\circ}\text{C}$ ) など著しい高温となった。またスーダンからケニアにかけては少雨であった。エチオピアを中心とする東アフリカでは、長期干ばつ後の降雨が原因とみられるイナゴの大発生があったことが伝えられた。

## ⑤ アメリカ北部の多雨

月の後半を中心として合衆国西岸に気圧の谷が持続し、北部を中心に多雨となった。東部から西インド諸島にかけてはワシントン  $28.1^{\circ}\text{C}$  ( $+2.4^{\circ}\text{C}$ ) など高温になったが、北西部は低温であった。中西部など穀倉地帯では穀物の成育に理想的な天候が続いた。


## ⑥ 中央アメリカ・ブラジルの高温

ブラジルを中心に広い範囲で高温もしくは高温傾向となり、特にブラジルではアラカジュ  $28.3^{\circ}\text{C}$  ( $+4.6^{\circ}\text{C}$ )、サンパウロ  $18.6^{\circ}\text{C}$  ( $+3.6^{\circ}\text{C}$ ) など著しい高温となった地域があった。

## ⑦ 南アメリカ南部の多雨

南アメリカ南部ではアルゼンチンやチリを中心に多雨となった。アルゼンチンのコモドロリバデビア 131 mm (6.2倍) など。

(気象庁長期予報課 小泉 耕)



1987年7月の世界の異常天候分布図

図中の番号は、本文中の番号と対応している。

1987年7月の気候表の説明

降水階級は、1931—1960年のデータに基づく五分位値。0は最小値より小さい場合、6は最大値より大きい場合。

1987年9月