

月平均 500mb 天気図。1988 年 4 月

(破線は平年からの偏差。単位m)




表 1 昭和63年 4月の気候表

地点名	気温 ℃	偏差 ℃	DT/SD	降水量 ミリ	比率 %	降水 階級	地点名	気温 ℃	偏差 ℃	DT/SD	降水量 ミリ	比率 %	降水 階級
パリ	10.2	-0.1	-0.1	38	100	3	カサブランカ	15.9	-0.2	-0.1	18	47	2
ベルリン	9.3	0.3	0.2	1	3	0	ニオロドサヘル	33.6	1.2	2.0	0	0	—
ローマ	—	—	—	—	—	—	プレトリア	18.2	1.3	1.3	76	185	5
アテネ	—	—	—	—	—	—	バンクーバー	9.6	0.5	0.3	91	152	5
モスクワ	5.3	0.6	0.3	26	74	—	ニューオリンズ	20.2	0.8	0.7	235	203	5
オデッサ	8.9	0.5	0.3	40	148	—	セントルイス	13.9	0.9	0.5	29	31	1
ニューデリー	29.9	0.8	0.5	6	86	4	サンフランシスコ	14.5	1.3	1.2	51	155	4
カルカッタ	30.5	0.4	0.4	32	74	3	ニューヨーク	10.4	-0.3	-0.2	53	58	1
ボンベイ	29.6	0.9	1.5	0	0	4	マナウス	26.6	0.7	1.4	255	89	2
ホンコン	20.8	-1.0	-0.8	82	62	2	リオデジャネイロ	24.7	0.8	0.8	188	162	5
チャンチュン	6.7	0.0	0.0	28	127	4	ロサリオ	15.3	-0.8	-0.6	28	30	2
ベキン	15.0	1.8	2.0	8	35	2	ホノルル	25.2	1.8	2.3	13	39	2
シャンハイ	15.0	1.2	1.2	40	36	1	タヒチ	27.3	1.0	1.7	53	58	2
バンコク	30.5	0.2	0.3	139	156	—	ダーウイン	29.0	0.8	1.1	19	16	1
マニラ	30.0	1.1	1.8	16	67	4	キャンベラ	14.5	1.6	1.6	101	215	5

4月の世界の天候

① 中国中部の少雨

中国の華中から華北にかけては西安で 23mm (43%) など少雨であった。

② 台湾の多雨

台湾から南西諸島南部にかけては石垣島で 474mm (337%) など多雨であった。

③ 南アジア・東南アジアの高温

インド南部やフィリピンでは、コロンボ 28.5°C (+0.8°C)、ザンボアンガ 29.2°C (+1.7°C) など高温であった。マレー半島を中心とする広い範囲では雨が多かったが、フィリピン北部だけは少雨で乾燥状態が続いている。インドでもマドラス 45mm (180%) など南部、東部で雨が多かったが、パキスタンでは少雨であった。

④ オーストラリア南東部・メラネシア東部の多雨

オーストラリア南東沿岸部では多雨であった。この地域は月を通して雨が多く、シドニーでは降水日数18日、

月降水量 476mm であった。

⑤ ヨーロッパ中部の少雨

西欧・東欧の北部ではベルリン 1mm (3%) など少雨であった。

⑥ ヨーロッパ南部の多雨

南欧ではフランス南部、スペイン北部を中心にマドリッドで 97mm (220%) など多雨であった。


⑦ アフリカ西部の高温

アフリカ西部ではマリのガオで 35.2°C (+3.1°C) など3月に引き続き高温であった。アフリカ北部では月末に広範囲で降雨があったものの、暑く乾燥した天候が続き、冬穀物に支障がでた。

⑧ アメリカ中西部・カナダ西部の少雨

合衆国中西部からカナダ西部にかけての穀倉地帯では、セントルイスで 29mm (31%) など少雨で、春小麦への影響が懸念されている。

(気象庁長期予報課 宮崎保彦)



1988年4月の世界の異常天候分布図
 図中の番号は、本文中の番号と対応している。

1988年4月の気候表の説明

降水階級は、1931—1960年のデータに基づく五分位値。0は最小値より小さい場合、6は最大値より大きい場合。