

第38期第15回理事会議事録

日 時：2015年9月15日（火）13時30分～17時20分

会 場：ちよだプラットフォームスクウェア
会議室505

出席理事：新野 宏，藤谷徳之助，岩崎俊樹，
佐藤 薫*，佐藤正樹，塩谷雅人，中島映至，
中村健治，中村 尚*，廣岡俊彦，藤部文昭，
三上正男，山田和孝，以上13名

Web 会議システムを通じた出席理事：長谷部文雄，
余田成男*，以上2名

*：議題5の途中から欠席
(理事現在数20名)

出席監事：高谷康太郎，以上1名

Web 会議システムを通じた出席監事：岡本幸三，以
上1名

その他の出席者：下道，渡辺，志村（以上事務局）

議 題

1. 第38期第14回理事会議事録の確認
2. 会員の新規加入等について
新入会7，退会40を全会一致で承認した。2015年
9月8日現在，会員数3,550名で個人会員は3,301
名。
3. 選挙管理委員長の選任
新野理事長より気象庁観測部の多田英夫会員に第
39期役員候補者選挙管理委員会委員長を委嘱するこ
との提案があり，全会一致で承認した。
4. 役員候補者の定数
新野理事長より，第39期役員の理事候補者の定数
を，現理事数20から業務遂行を担う業務執行理事数
3を除く17とすること，および監事候補者の定数を
2とすることが提案され，全会一致で承認した。
5. 各委員会からの報告

庶務…以下の報告があった。

- 1) 転載許可 なし
- 2) 後援名義等使用依頼受付
 - ①名称：第4回中部ライフガード TEC2016
～防災・減災・危機管理展～
主催：名古屋国際見本市委員会
期日：2016年6月2～3日
場所：ポートメッセなごや
名義：協賛
 - ②名称：2016年度の日本地球惑星科学連合大会「大

気化学」セッション

主催：日本大気化学会

期日：2016年5月22～26日の期間中

場所：幕張メッセ

名義：共催

③名称：第20回「震災対策技術展」横浜—自然災害
対策技術展—

主催：「震災対策技術展」横浜 実行委員会

期日：2016年2月4～5日

場所：横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）

名義：後援

3) その他

①8月19日 オンライン学術用語集（Sciterm）用
語データの利用許諾に関する覚書（公印押印）を
科学技術振興機構（JST）へ送付。有効期間：
H27.9.1～28.3.31。以後，通告がない限り1年
毎自動更新。

②8月19日 科研費（H22～26）の実地調査受検
会計…2015年7月分及び8月分の収支及び現預金検査
報告と，春季大会の決算報告があった。秋季大会
増額申請について全会一致で承認した。

企画調整…第3回支部長会議の議題等について説明が
行われ，資料等について検討を行った。

講演企画…JpGU（日本地球惑星科学連合）において
日本大気化学会からの共催依頼（大気化学セッ
ション）について全会一致で承認した。また，
JpGUにおける気象学会主催セッションのテーマ
について意見交換を行った。

天気…Vol.62 No.9（2015年9月号）の掲載記事と，
Vol.62 No.10, 11（2015年10, 11月号）の予定記
事の報告。

SOLA…研究を本務としない機関の職員からの掲載料
免除申請について承認したことが報告された。

学術…航空機観測に関する検討部会報告の印刷製本に
ついて意見交換を行い，学術委員会からのアド
ホックペーパーとして公開するとともに，天気に
要約版を掲載しては，との意見があった。

気象災害…「平成27年9月関東・東北豪雨」関連の研
究会をメソ研究会と共催で開催する方向で調整中
であることが報告された。

国際学術交流…Asian Conference on Meteorology

2015の申込み状況について報告。また、保育所の幹旋と補助について秋季大会と経費の切り分けが必要との報告があり、本件を含む予算案について全会一致で承認した。

人材育成・男女共同参画…秋季大会において女性の集いを開催することが報告された。また、その際の昼食について委員会の活動費に計上することを全会一致で承認した。

6. 福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会について

一般社団法人日本原子力学会からの福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会の開催についての提案があったことが報告された。

7. 特定個人情報にかかる基本方針／取扱規程案について

日本気象学会において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の適正な取扱いの確保について組織として取り組むための基本方針及び取扱い規程案の策定方針について意見交換を行った。

平成27年10月28日

公益社団法人日本気象学会

理事長 新野 宏

監 事 高谷康太郎

監 事 岡本 幸三